Lötanlage

KONFEKTIONS-REFLOW SMS - N2 - V4 - 3000



Lager-Nr.: 1300380 Maschinenart: Lötanlage

KONFEKTIONS-REFLOW Fabrikat:

SMS - N2 - V4 - 3000 Typ:

Baujahr: 1998 Steuerungsart: Sonstige Herkunft: Deutschland Lagerort: Leipzig 4

sofort Frachtbasis: Ab Standort frei verladen

Preis: Auf Anfrage



Technische Daten

Lieferzeit:

Temperatur:	200-210 °C
Durchlaufgeschwindigkeit:	1000 mm/min
max. Werkstücklänge:	200 mm
Gesamtleistungsbedarf:	50 kW
Maschinengewicht ca.:	ca. 2,0 t
Raumbedarf ca.:	m

Zusatzinformationen

Lötanlage für Leiterplatten (z.B.Typ SMD und/oder Mischbauweise) und trocknen von SMD Klebern Lötanlage arbeitet mit den Funktionen --> Einlauf - Vorlauf - Löten - Abkühlen - Auslauf.

- mit Softwarefunktionen
- kann in eine Fertigungslinie integriert werden

weitere technische Angaben:

Schutzgas mit Stickstoff 30 m³/h; 6 - 10 bar Überdruck Wasserbedarf: 20 Liter/min; 2 - 5 bar Überdruck

Absaugluftmenge 1000m³/h elektr. Betriebsleitung: 12 kW

Raumbedarf: L:6500 + Beladestation 2000 x B:1400 x H:2100mm

Zusatzausstattung inkl.:

automatische Stapeleinrichtung LSB 03 mit Nachladekopf und Auslaufband für die Aufnahmen von z.B. Leiterplatten.

Dokumentation in Kopie verfügbar

Alle Preisangaben zzgl. gesetzl. MwSt..Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

WMW AG Messeallee 10a D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com Web: http://www.wmwag.com